



**ВАШ поставщик HANGCHA**

**Торговый Дом "Вертикаль"**

**Центральный офис**

г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 21Б

Тел.: 8 (800) 700-100-9 - звонки по России бесплатно

Тел.: 8 (831) 256-17-17 – многоканальный

info@td-v.ru

www.td-v.ru



**Вилочные погрузчики серии А  
с двигателем внутреннего сгорания**

грузоподъемность от 5 000 до 7 000 кг



## Вилочный погрузчик серии А с двигателем внутреннего сгорания

Вилочные погрузчики серии А представляют собой линейку новых погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания.

Новые модели являются результатом новейших разработок компании Hangcha.

От своих предшественников погрузчики отличаются улучшенным внешним видом, новым дизайном, повышенным уровнем безопасности и комфорта оператора.



### Внешний вид

/ Благодаря новейшим методам дизайна погрузчик имеет лаконичный и стильный внешний вид, соответствующий последним тенденциям промышленного дизайна и эргономики.

### Безопасность

/ Центр тяжести погрузчика перемещен назад, что обеспечивает ему лучшую продольную устойчивость и отличную устойчивость при проведении грузоподъемных работ на большой высоте.

### Комфорт

/ Усовершенствованная эргономическая технология, двигатель внутреннего сгорания, рулевое колесо уменьшенного размера и увеличенное пространство для ног - все это сделано для того, чтобы повысить производительность оператора за счет уменьшения его утомляемости.

/ В погрузчиках серии А установлен монолитный капот двигателя и резервуар для воды. За счет этого увеличилась жесткость капота и улучшилось шумоподавление.

### Надежность

/ Воздухозаборная труба двигателя благодаря высокому расположению и вентиляционному каналу эффективно предотвращает попадание пыли.

/ За счет трубчато-ленточного алюминиевого радиатора большой ёмкости и оптимизированной системы вентиляции теплоотдача погрузчика улучшена для обеспечения надёжной работы двигателя.

/ Гиперболический ведущий мост с главной передачей новой конструкции отличается низким уровнем шума и повышенной надежностью.

/ Усовершенствованная коробка передач YQX100 с механическим переключением и оптимизированным передаточным числом для увеличения скорости погрузчика. Механический механизм переключения передач используется для более четкого и надежного переключения.

/ Светодиодные передние и задние фонари являются энергосберегающими, экологически чистыми и обладают длительным сроком службы.



## Стандартные конфигурации

- / Стандартное сиденье
- / Стандартные вилы
- / Стандартная вилочная каретка
- / Стандартная опорная стенка для груза на каретке
- / Стандартная защитная крыша
- / Водонепроницаемый чехол на предохранитель
- / Дуплексная мачта с широким обзором
- / Набор инструментов
- / Тяговое устройство
- / Высоко расположенный воздухозабор
- / Гидравлическое реверсирование
- / Гидравлический усилитель руля
- / Торможение с вакуумным усилителем
- / Регулируемое рулевое колесо
- / Трос стояночного тормоза
- / Подножка с противоскользящим покрытием
- / Ручка для облегчения посадки в погрузчик
- / Резиновая амортизирующая подкладка
- / Зеркало заднего вида
- / Газовая пружина капота двигателя
- / Щуп для измерения уровня масла
- / Самоблокирующийся клапан в откидном топливном контуре
- / Улучшенная трансмиссия
- / Клапан ограничения скорости в подъемном топливном контуре
- / Масляный фильтр трансмиссии
- / Двухкомпонентный многоходовой клапан
- / Всасывающий фильтр гидравлического масла
- / Реверсивный зуммер
- / Комбинированные фары
- / Передний рабочий свет
- / Комбинированная задняя фара
- / Датчик температуры воды
- / Счетчик моточасов
- / Датчик уровня масла
- / Указатели поворота
- / Индикатор предварительного нагрева
- / Индикатор заряда
- / Аварийный сигнал давления моторного масла
- / Защитный выключатель нейтральной передачи
- / Индикатор масло-водоотделителя
- / Воздушный фильтр
- / Кронштейн

## Опции

- / Кабина
- / Обогрев салона
- / Кондиционер
- / Массивные шины
- / Не оставляющие следов шины (белый/зелёный)
- / Покраска в цвет по желанию заказчика
- / Сиденье с подвеской
- / Высоко расположенная выхлопная система
- / Верхние и нижние защитные ограждения
- / Блокировка крышки топливного бака
- / Двойные воздушные фильтры
- / Решетка противовеса
- / Защита радиатора
- / Защита вентилятора
- / Очиститель выхлопной системы
- / Электрогидравлическое рулевое управление
- / Очиститель выхлопной системы
- / Сигнальная лампа
- / Огнетушитель
- / Задняя система освещения
- / Защитные рамы для фар и задних фонарей
- / Задний подлокотник с кнопкой на кронштейне
- / Ограничитель скорости
- / Система автоматического переключения передач

## Дополнительные возможности

- / Устройство бокового смещения каретки
- / Независимо-регулируемые вилы
- / Регулируемая каретка бокового смещения
- / Захват для крепления бумажного рулона
- / Вращающиеся вилы
- / Захват для мягких тюков
- / Грейфер
- / Опрокидывающий захват
- / Захват для подъема барабанов (5-6 т)
- / Опрокидывающий захват для стальных труб
- / Стабилизатор нагрузки
- / Крановая стрела
- / Рулевая тяга
- / Втулка вилок
- / Захват для шин
- / Захват для кирпичей



## Опциональная мачта

- / Дуплексная мачта с широким обзором
- / Триплексная мачта с широким обзором
- / Специальная дуплексная мачта с широким обзором
- / Более широкая каретка
- / Специальные вилы

